


服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

かっこうしょう き さん
藿香正气散エキス〔細粒〕 38
(漢方製剤)

 **使用上の注意**



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位(急性胃腸炎、下痢に服用する場合には5~6回、感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度以下のものの次の諸症：

感冒、暑さによる食欲不振、急性胃腸炎、下痢、全身倦怠

用法・用量

次の量を食前又は食間に温湯又は水で服用すること。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
15才未満7才以上	2/3包	
7才未満4才以上	1/2包	
4才未満2才以上	1/3包	
2才未満	1/4包	

食間とは…

食後2~3時間を指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品3包 (6.0g) は

ビャクジュツ	1.5g	ソ	ヨ	ウ	0.5g				
ハ	ン	ゲ	カ	ツ	コ	ウ	0.5g		
ブ	ク	リ	ヨ	ウ	ダイ	フ	ク	ヒ	0.5g
コ	ウ	ボ	ク	1.0g	タイ	ソ	ウ	1.0g	
チ	ン	ピ	1.0g	ショウ	キョウ	0.33g			
キ	キ	ヨ	ウ	0.75g	カン	ゾ	ウ	0.5g	
ビ	ャ	ク	シ	0.5g					

上記より製した藿香正気散水製エキス3.8g (乾燥物換算で約1.9gに相当) を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、バレシヨデンブ、香料を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで(土、日、祭日を除く)

発売元 たてばやししょうかくどう
株式会社 **建林松鶴堂**
埼玉県戸田市戸田公園3-7
製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
名古屋市昭和区円上町24-21